

15 de junio de 2016

Nuevo Toyota PROACE Furgón



- **Cubrirá todas las necesidades de autónomos y empresas gracias a una gama amplia y variada.**
- **Tres tipos de carrocería, dos tamaños de batalla diferentes y dos niveles de equipamiento.**
- **Comenzará a comercializarse en algunos mercados europeos este verano, llegando al resto a lo largo del último cuatrimestre del año.**

Presentado a nivel mundial en el Salón del Vehículo Comercial de Birmingham 2016, que se celebró los pasados 26, 27 y 28 de abril, Toyota PROACE Furgón es la propuesta de Toyota para el segmento de los vehículos comerciales ligeros. PROACE Furgón se presenta ahora para comenzar su comercialización en algunos mercados europeos este verano y aterrizar en el resto en los meses siguientes.

Avda. de Bruselas, 22
28108 Alcobendas
Madrid España
T +34 911 513 300 - F +34 911 513 399

Con una previsión de ventas de 2,2 millones de unidades en 2016, el mercado de vehículos comerciales ligeros ha experimentado una importante recuperación en los últimos años, con un incremento superior al 12% en 2015¹. El 28% del mercado de comerciales ligeros, alrededor de 640.000 unidades, corresponde a furgonetas de tamaño medio —*Medium Duty VAN (MDV)*—.

El mercado MDV comprende varios subsegmentos, como furgones, *combis* y cabina con plataforma. Hasta ahora, PROACE no cubría plenamente todos los subsegmentos MDV. Ahora, la nueva gama PROACE Furgón ofrece a los clientes una selección mucho más amplia de opciones. Disponible en dos acabados, tres opciones de carrocería y dos de batalla, la nueva gama PROACE Furgón incrementa la cobertura global de Toyota en el mercado europeo de vehículos comerciales ligeros.

PROACE Furgón Compact, con 4,6 m de largo y 2,9 m de batalla, es el vehículo más corto de la categoría MDV, creando un nuevo estándar en el segmento. Gracias a su ingenioso diseño, ofrece la superficie de una furgoneta derivada de turismo —*Car Derived Van (CDV)*— larga con la capacidad de carga de una MDV. Cuenta con una cabina delantera con tres asientos y un compartimento de carga de 2,1 m de largo por 1,6 m de ancho, lo que supone un volumen total de carga de 4,6 m³. Una propuesta nueva y única en el segmento.

PROACE Furgón Compact se puede convertir en una versión *combi* de hasta nueve plazas, una variante de vehículo de transporte de personas y otra de cabina con plataforma —disponibles a partir del primer trimestre de 2017—. Con ello, el nuevo PROACE abarcará el 100% del mercado MDV.

Habrán disponibles cinco motores distintos, con una potencia de 95 a 174 CV DIN. En combinación con una transmisión manual o automática, apunta a las emisiones de CO₂ más bajas del segmento MDV —en otros mercados hay una versión con caja manual robotizada—.

En exclusivo nivel de especificaciones de toda la gama incluye puertas laterales correderas eléctricas a ambos lados, transmisiones automáticas, tres asientos delanteros incluso en el PROACE Furgón Compact y un nuevo sistema de carga inteligente que combina una trampilla en el panel separador con unos asientos delanteros de base plegable para incrementar la longitud del área de carga en 1,16 m y la capacidad total de carga en 0,5 m³.

Los niveles de seguridad están a la par del elevado estándar que se espera de cualquier vehículo Toyota, y las versiones para pasajeros (PROACE VERSO) han obtenido recientemente cinco estrellas en el programa de pruebas de colisión Euro NCAP. El sistema

Avda. de Bruselas, 22
28108 Alcobendas
Madrid España
T +34 911 513 300 - F +34 911 513 399

Toyota Safety Sense de tecnologías de seguridad avanzadas también está disponible en toda la gama PROACE Furgón.

Como sucede con cualquier vehículo Toyota, la nueva gama PROACE Furgón quedará cubierto por la extensa garantía de tres años o 100.000 km.

Diseño y estructura

Rápidamente identificable como la más reciente incorporación a la familia Toyota gracias al impresionante lenguaje de diseño frontal *Under Priority* (Prioridad inferior), la nueva gama PROACE Furgón estará disponible en tres tamaños de carrocería distintos: Compact, L1 (Media) y L2 (Larga).

Con 4,6 m de largo y 2,9 m de batalla, PROACE Furgón Compact es el vehículo más corto de la categoría MDV, más incluso que algunos modelos CDV grande. Su ángulo de giro de solo 11,3 metros hace que sea fácil maniobrar con él y aparcar en zonas concurridas. Disponible en versiones cerrada, mixta o acristalada, PROACE Compact cuenta con una cabina delantera con tres asientos y un compartimento de carga de 2,1 m de largo por 1,6 m de ancho, lo que supone un volumen total de carga de 4,6 metros cúbicos.

Equipado con un nuevo sistema de carga inteligente *Smart Cargo* —que combina una trampilla en el panel separador con una base plegable del asiento del pasajero delantero para ampliar la longitud de carga en 116 cm—, la longitud máxima de carga aumenta hasta los 3,3 m, y el volumen total de carga resultante es el mayor de la categoría, con 5,1 m³. Disponible en todas las variantes de PROACE Furgón, el sistema *Smart Cargo* incorpora asimismo un espacio de almacenamiento bajo la banqueta de los asientos de los acompañantes —plaza central y plaza derecha— y una configuración de mesa plegable integrada en el respaldo rebajado del asiento central, que incluye una bandeja giratoria para colocar objetos como carpetas, porta documentos o un ordenador portátil.

La versión L1 (Media) de PROACE Furgón, que se ofrece en seis variantes de furgón —cerrado, mixto, acristalado, vehículo de transporte de personas, *combi* y cabina con plataforma—, tiene 4,9 m de longitud y una distancia entre ejes de 3,2 m. Si se equipa con el sistema *Smart Cargo*, la longitud máxima de carga aumenta de 2,5 a 3,7 m, y el volumen total de carga se incrementa de 5,3 a 5,8 m³.

La versión L2 (Larga) de PROACE Furgón tiene la misma batalla de 3,2 m pero presenta un mayor voladizo trasero, que da cuenta de una mayor capacidad de carga, hasta una longitud total de 5,3 m. Está disponible en cinco variantes de furgón: cerrado, mixto, acristalado,

Avda. de Bruselas, 22
28108 Alcobendas
Madrid España
T +34 911 513 300 - F +34 911 513 399

vehículo de transporte de personas y *combi*. Cuenta con un compartimento de carga de 2,8 m de largo por 1,6 m de ancho, lo que supone un volumen total de carga de 6,1 metros cúbicos. El sistema *Smart Cargo* incrementa la longitud máxima de carga hasta los 4,0 m, y el volumen total de carga asciende a 6,6 metros cúbicos.

Las tres carrocerías de PROACE Furgón —Compact, L1 (Media) y L2 (Larga)— miden 2,2 m de ancho y 1,9 m de alto, y cuentan con una práctica puerta lateral corredera derecha y una trasera de doble hoja con apertura de 180 grados. Opcionalmente pueden montar puerta lateral corredera izquierda. Ofrecen una capacidad de carga útil de hasta 1.400 kg y una capacidad de remolque de hasta 2.500 kg.

Las puertas correderas laterales de las versiones L1 (Media) y L2 (Larga), que opcionalmente pueden ser eléctricas, son lo bastante amplias como para poder cargar un europalet. Equipadas de serie con unas puertas traseras paneladas de doble hoja 50:50, las furgonetas pueden montar como opción tres configuraciones alternativas:

- Puerta trasera de doble hoja 50:50 con ventanas calefactadas y con limpiaparabrisas.
- Bisagras de 250° en la versión Larga, para poder abrir las puertas hasta tocar con los lados del vehículo. Esto puede resultar útil para la carga desde plataformas o para evitar invadir la calzada o la acera.
- Un portón trasero con ventana calefactada y limpiaparabrisas.

La cabina, robusta, funcional y espaciosa, ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de clientes tanto comerciales como particulares. El diseño del salpicadero combina una clara instrumentación con esferas analógicas con unos mandos muy ergonómicos. La posición de conducción del PROACE Furgón, similar a la de un todocamino, ofrece una excelente visibilidad y la palanca de cambio de corto recorrido, montada lo más cerca posible del volante, maximiza el tiempo que el conductor mantiene las dos manos sobre el volante.

Estructura de acabados y accesorios

La nueva gama PROACE Furgón está disponible en tres acabados: *Furgón Business* y *Furgón Comfort* como furgón y *Combi Business* como vehículo de pasajeros. Todos ellos complementan a PROACE VERSO, presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra de 2016 —toda la información se puede consultar [aquí](#)—.

Avda. de Bruselas, 22
28108 Alcobendas
Madrid España
T +34 911 513 300 - F +34 911 513 399

PROACE Combi Business, pensado para trayectos cotidianos cortos, combina funcionalidad y durabilidad con un bajo coste total de mantenimiento. Está disponible con configuración de seis (3+3) o nueve (3+3+3) plazas. La primera cuenta con un asiento de conductor y una banqueta doble para pasajeros en la primera fila y una segunda fila de asientos con tres plazas, mientras que la otra ofrece tres filas de triple asiento.

El equipamiento de serie de las versiones *Furgón Business* y *Combi Business*, minuciosamente estudiado, incluye tres asientos delanteros y un reposabrazos para el conductor, airbags de conductor y pasajero, aire acondicionado, radio CD con Bluetooth y USB, tapicería de tela, cierre centralizado, control de crucero y limitador de velocidad, una toma de 12 V en el salpicadero y llantas de acero de 16" con embellecedores.

El acabado *Furgón Comfort* añade a las especificaciones del *Furgón Business* un tratamiento acústico más sofisticado del habitáculo, asiento del conductor regulable en altura, tapicería de tela/vinilo, guantera iluminada y refrigerada, cierre centralizado a distancia, tomas de 12 V adicionales en la guantera y la zona de carga, y el sistema *Smart Cargo*.

Una completa lista de opciones y accesorios permite a los propietarios adaptar el vehículo a sus necesidades. Las opciones abarcan distintos aspectos: facilidad de uso —entrada sin llave, faros y limpiaparabrisas automáticos, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cámara trasera—; adaptación del rendimiento —mayor carga útil, mayor distancia al suelo, capacidad todoterreno—; estética del vehículo mejorada —llantas de aleación de 17 pulgadas y paragolpes, protecciones laterales, tiradores y retrovisores exteriores en el mismo color de la carrocería— y seguridad —airbags laterales, faros xenón, faros antiniebla—.

PROACE también puede ir equipado con dos posibles packs de seguridad activa Toyota Safety Sense. Un pack incluye Avisador de Cambio Involuntario de Carril, Reconocimiento de Señales de Tráfico, Alerta de Atención del Conductor y Control Inteligente de Luces de Carretera. El otro incorpora además Sistema de Seguridad Precolisión, Control de Crucero Adaptativo, sistema de Frenado Autónomo de emergencia con Detección de Peatones y Luces de Giro.

Para poder acceder sin problema a lugares como zonas de obras, la gama PROACE Furgón puede ofrecer una mayor distancia al suelo (25 mm más) y Toyota Traction Select. Este sistema adapta el funcionamiento del Control de Tracción para mejorar la capacidad todoterreno del vehículo. Además de la posibilidad de activar el ESP, el sistema ofrece tres modos desarrollados específicamente para conducir con nieve (hasta 50 km/h), barro (hasta 80 km/h) y arena (hasta 120 km/h).

Por otra parte, los propietarios pueden escoger entre una amplia gama de accesorios para adaptar mejor PROACE Furgón a su ocupación concreta. Es el caso del mayor aislamiento acústico y térmico, una escalera trasera, enganches de remolques fijos y desplegados, sistemas de raíles en el techo regulables, cofres y portatuberías y un abanico de soluciones personalizadas ofrecidas por el especialista Würth.

Motorizaciones

El nuevo PROACE Furgón está disponible con cinco motorizaciones distintas, con unidades diésel de 1.6 y 2.0 litros que se ofrecen con diversas potencias y transmisiones. Gracias al sistema *Stop & Start* de Toyota, toda la gama presenta unas emisiones de CO₂ menores que los modelos anteriores y ahora apunta a las emisiones de CO₂ más bajas del segmento MDV.

La variante de 70 kW/95 CV DIN del motor de 1.6 litros se combina con una transmisión manual de cinco velocidades (210 Nm de par). Ésta presenta unas emisiones de CO₂ de 144 a 148 g/km y un consumo de combustible de 5,5 a 5,6 l/100 km.

Con un par de 300 Nm, una versión más potente de la unidad de 1.6 litros, con 85 kW/115 CV DIN, se combina con una transmisión manual de seis velocidades. Con el sistema *Stop & Start*, genera unas emisiones de CO₂ de 133-137 g/km y consume entre 5,1 y 5,2 l/100 km de carburante.

Recomendados para mayores cargas útiles gracias a su mayor par, de 340 Nm y 370 Nm respectivamente, tanto la variante de 90 kW/122 CV DIN como la de 110 kW/150 CV DIN del motor turbodiésel de 2.0 litros se combinan con transmisiones manuales de seis velocidades. Generan unas emisiones de 139-143 g/km de CO₂ y consumen entre 5,3 y 5,5 l/100 km de carburante. La variante de 150 CV está equipada con *Stop & Start*, lo que contribuye a su contenido consumo de carburante.

En combinación con una transmisión automática de seis velocidades y con una entrega de par de 400 Nm, la variante de 128 kW/174 CV DIN del motor de 2.0 litros es la más potente de la gama del PROACE Furgón. Con el sistema *Stop & Start*, genera unas emisiones de CO₂ de 151-155 g/km y tiene un consumo de combustible de 5,7 a 5,9 l/100 km.

Todos los motores cumplen la norma Euro 6 y están equipados con reducción catalítica selectiva para reducir la cantidad de NO_x liberado a la atmósfera. Un depósito de 22,5 litros de AdBlue garantiza el funcionamiento óptimo del sistema durante 15.000 km. El depósito

se puede rellenar fácilmente mediante una toma de repostaje en el pilar B, a la que se accede abriendo una tapa con la puerta del conductor abierta.

El intervalo de mantenimiento estándar, de 40.000 km o hasta dos años², contribuye a rebajar el coste de mantenimiento.

Sistema telemático ProBusiness

Con el objetivo de ayudar a los gestores de flotas a reducir considerablemente su coste total de mantenimiento —*Total Cost of Ownership (TCO)*—, Toyota lanzará el sistema telemático *ProBusiness*. Esta sencilla y flexible solución concebida para facilitar el día a día de los gestores de flotas se estrenará con el nuevo PROACE Furgón.

A través del bus CAN de PROACE Furgón, será posible acceder a diversa información:

- Ubicación del vehículo mediante GPS
- Gestión del carburante y el kilometraje
- Consulta de alertas de mantenimiento
- Datos de trayectos privados y profesionales
- Análisis de estilos de conducción

Estos servicios estarán disponibles a través de Toyota Insurance Management (TIM), que ofrecerá un portal para pequeñas y medianas flotas, pero también permitirá proporcionar datos a las grandes flotas a través de sus propios sistemas. Los datos e informes de *ProBusiness* estarán disponibles en PC, *tablet* y *smartphone*.

¹Excepto el mercado ruso

²En función del uso

Especificaciones técnicas PROACE Furgón

GAMA PROACE Furgón					
Motores	1.6D-4D 95	1.6D-4D 115	2.0D-4D 120	2.0D-4D 150	2.0D-4D 180
Cilindrada (cm ³)	1.560		1.997		
Potencia máx. (CV DIN/ kW a rpm)	95/70 a 3.750	115/85 a 3.500	122/90 a 4.000	150/110 a 4.000	174/128 a 3.750
Par máximo (Nm a rpm)	210 a 1.750	300 a 1.750	340 a 2.000	370 a 2.000	400 a 2.000
Stop & Start	No	Sí	No	Sí	Sí
Transmisión	Manual 5 velocidades	Manual 6 velocidades	Manual 6 velocidades	Manual 6 velocidades	Automática 6 velocidades
Velocidad máx. (km/h)	145	160	165	170	170
Acel. 0 a 100 km/h (segundos)	15,9	13,4	13,3	11	10
Consumo de combustible (combinado, l/100 km)	5,5 a 5,6	5,1 a 5,2	5,3 a 5,5	5,3 a 5,5	5,7 a 5,9
Emisiones de CO ₂ (combinado, g/km)	144 a 148	133 a 137	139 a 144	139 a 143	151 a 155

Dimensiones exteriores (mm)	Compact	L1 (Media)	L2 (Larga)
Longitud total	4.606	4.956	5.308
Anchura total	1.920	1.920	1.920
Altura total	1.905	1.890	1.890
Distancia entre ejes	2.925	3.275	3.275
Ancho de vía delantero	1.627	1.627	1.627
Ancho de vía trasero	1.600	1.600	1.600
Voladizo delantero	881	881	881
Voladizo trasero	803	803	1.153
Distancia al suelo	150	150	150
Distancia al suelo ampliada	175	175	175

Maniobrabilidad	Compact	L1 (Media)	L2 (Larga)
Radio de giro entre bordillos	11,3	12,4	12,4
Radio de giro entre paredes	11,8	12,9	12,9

Avda. de Bruselas, 22
28108 Alcobendas
Madrid España
T +34 911 513 300 - F +34 911 513 399

Dimensiones del compartimento de carga (mm)	Compact	L1 (Media)	L2 (Larga)
Longitud de la plataforma de carga	2.162	2.512	2.862
Longitud de la plataforma de carga (con Smart Cargo)	3.324	3.674	4.026
Longitud de carga a media altura	1.835	2.185	2.535
Altura máx. del compartimento de carga	1.397	1.397	1.397
Ancho de carga máx. entre ambos lados	1.628	1.628	1.628
Ancho de carga máx. entre los pasos de las ruedas	1.258	1.258	1.258
Altura del espacio de carga (mini/maxi)	545/626	544/613	600/633
Altura de la puerta corredera lateral	1.238	1.241	1.241
Anchura de la puerta corredera lateral	745	935	935
Altura de la puerta trasera	1.220	1.220	1.220
Anchura de la puerta trasera	1.282	1.282	1.282

Volumen del compartimento de carga	Compact	L1 (Media)	L2 (Larga)
Sin Smart Cargo (m ³)	4,6	5,3	6,1
Con Smart Cargo (m ³)	5,1	5,8	6,6
Número de europalés	2	3	3

Pesos y remolque (kg)	Compact	L1 (Media)	L2 (Larga)
Carga neta mín./máx.*	1.000/1.400	1.000/1.400	1.200/1.360
Capacidad de remolque mín./máx.*	1.800/2.500	1.800/2.500	1.800/2.500

Gama para España PROACE Furgón

MOTOR	Furgón Business			Furgón Comfort			Doble Cabina (Crew Cab) Business		
	Compact	Medio	Largo	Compact	Medio	Largo	Compact	Medio	Largo
1.6D-4D 95 - 5 velocidades	●	●	●	●	●				
1.6D-4D 115 - 6 velocidades - Stop&Start	●	●		●	●			●	
2.0D-4D 120 - 6 velocidades		●	●		●	●			●
2.0D-4D 150 - 6 velocidades - Stop&Start		●	●		●	●			
2.0D-4D 180 - AUTOMÁTICO 6 velocidades - Stop&Start			●		●	●			

MOTOR	Cabina Plataforma Business			Combi Business		
	Compact	Medio	Largo	Compact	Medio	Largo
1.6D-4D 95 - 5 velocidades				●	●	
1.6D-4D 115 - 6 velocidades - Stop&Start				●	●	●
2.0D-4D 120 - 6 velocidades		●				
2.0D-4D 150 - 6 velocidades - Stop&Start		●			●	●
2.0D-4D 180 - AUTOMÁTICO 6 velocidades - Stop&Start					●	●